

Premieaanvraag 2017

Bestaande woning, wooneenheid
of woongebouw



Combinatiepremie voor gelijktijdige investering in muurisolatie en raamvervanging waarvan één investering met eindfactuur in 2016 en één investering met eindfactuur in 2017

Afhandeling premie

Is jouw dossier compleet?



Controleer of je alle vakjes kunt aanvinken op de checklist op pagina 6 en/of 8 van dit aanvraagformulier!

Onvolledige dossiers worden niet aanvaard.

**Vraag je premie aan nu
het nog kan!**



Ontvang sneller jouw geld, vraag jouw BENOvatiepremie aan via de website!

Verstuur dit attest bij voorkeur met ingescande facturen en documenten: www.eandis.be.

Je ontvangt jouw premie binnen de twee weken!

- De REG-afdeling van Eandis verwerkt de aanvraag. Als dit niet kan gebeuren binnen de 60 kalenderdagen na ontvangst van de premieaanvraag, stuurt Eandis een ontvangstbewijs naar de aanvrager. Als binnen diezelfde termijn bijkomende informatie wordt opgevraagd, hoeft Eandis geen afzonderlijk ontvangstbewijs te sturen.
- Als de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je een brief of e-mail met de mededeling dat de premie wordt toegekend, hoe groot het bedrag ervan is en op welke rekening deze premie wordt gestort.
- Als Eandis de premie niet kan uitbetalen, ontvang je een brief of e-mail met de reden waarom de aanvraag werd geweigerd of welke gegevens ontbreken.
- Bezorg alles tijdig aan Eandis:
 - **online via www.eandis.be**
 - via de link in de bevestigingsmail
 - via post:
Eandis REG-afdeling
Postbus 10020, 2800 Mechelen
 - dien de aanvraag in bij één van onze klantenkantoren

Meer informatie

Algemeen nummer 078 35 35 34
www.eandis.be



A1/0003/17

Algemene voorwaarden

De premievoorwaarden kunnen veranderen. Gebruik steeds het meest recente aanvraagformulier. Raadpleeg hiervoor onze website of contacteer ons. Publicatiedatum: **januari 2017**.

De aanvraag is enkel geldig voor eindfacturen voor de tweede investering (raamvervangings of muurisolatie) tussen 01/01/2017 en 31/12/2017. De aanvraagformulieren dienen ons te bereiken uiterlijk 12 maanden na eindfactuurdatum en kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.

Bij woongebouwen in gedwongen mede-eigendom komt de combinatiepremie toe aan de vereniging van mede-eigenaars voor werkzaamheden aan de gemeenschappelijke delen en aan de individuele investeerder voor werkzaamheden aan de private delen.

Als je meerdere facturen hebt, voeg je deze samen in één aanvraagformulier. De recentste factuur bepaalt welk aanvraagformulier van toepassing is.

De premieaanvraag geldt enkel voor nieuw aangekochte en geplaatste materialen.

De eindfactuur van de eerste investering moet gedateerd zijn tussen 1/1/2016 en 31/12/2016 en de eindfactuur van de tweede investering moet gedateerd zijn tussen 1/1/2017 en 31/12/2017. Beide eindfacturen mogen niet meer dan 12 maanden uit elkaar liggen. De volgorde van de investeringen is niet van belang.

Je kan de aanvraag indienen tot uiterlijk 12 maanden na factuurdatum van de eindfactuur van de tweede investering.

De premie is enkel geldig voor woningen gelegen in het Vlaamse gewest en aangesloten op het elektriciteitsdistributienet van Eandis.

Eandis behoudt het recht om zich - in elke fase van het project - ter plaatse te komen vergewissen van de situatie. Indien nodig kan Eandis contact opnemen met de firma en/of aannemer die de installatie levert en/of plaatst of die advies verstrekt.

Als de installatie niet overeenstemt met de beschrijving in de aanvraag, behoudt Eandis het recht om premies te weigeren of uitbetaalde premies terug te vorderen. Inbreuken kunnen strafrechtelijk worden vervolgd. De toekenning van de premie betekent niet dat de netbeheerder verantwoordelijkheid opneemt wat betreft de toestellen, materialen en/of resultaten.

De premie is strikt gebonden aan het uitvoeringsadres en wordt uitbetaald door overschrijving op jouw bankrekening.

Premiebedrag

① Muurisolatie in combinatie met raamvervangings

Buitenmuurisolatie	Uitvoering door aannemer	Uitvoering door aannemer - verhoogde premie beschermde afnemer
Spouwmuurisolatie in een bestaande spouw	6 euro per m ²	9 euro per m ²
Muurisolatie aan de buitenzijde van een bestaande buitenmuur	15 euro per m ²	22,5 euro per m ²

- Beschermde afnemers zijn de personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Zij voegen een bewijsstuk toe aan hun aanvraag (zie overzicht op pag. 5).
- Het premiebedrag wordt begrensd tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op het REG-luik, inclusief btw.
- De berekening van de premie voor muurisolatie gebeurt op basis van de muuroppervlakte die met het nieuw aangekochte isolatiemateriaal werd geïsoleerd en niet op het aantal m² aangekocht isolatiemateriaal. De berekende oppervlakte kan nooit het aantal m² aangekocht isolatiemateriaal overschrijden.
- De premie voor raamvervangings wordt berekend op het aantal m² glasoppervlakte van de nieuwe beglazing die geplaatst werd ter vervanging van de bestaande beglazing.

② Raamvervangings in combinatie met muurisolatie

Vervangen van ...	door nieuwe ramen met U _w -waarde van max. 1,7 W/m ² K en U _g -waarde van max. 1,1 W/m ² K	door nieuwe ramen met U _w -waarde van max. 1,7 W/m ² K en U _g -waarde van max. 0,8 W/m ² K
Enkel glas	48 euro per m ² , max. 1 680 euro (eerste 35 m ²)	60 euro per m ² , max. 2 100 euro (eerste 35 m ²)
Dubbel glas	Niet van toepassing	60 euro per m ² , max. 2 100 euro (eerste 35 m ²)

- Als er zowel ramen met hoogrendementsglas (U-waarde van max. 1,1 W/m²K) als met HR glas (U-waarde van max. 0,8 W/m²K) worden geplaatst, zal er voor maximaal 35 m² per woning/wooneenheid een verhoogde combinatiepremie worden uitbetaald.

Actievoorwaarden

- De premie is enkel geldig voor een bestaande woning, wooneenheid of woongebouw, aangesloten op het elektriciteitsnet van Eandis vóór 01/01/2006 of met een aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning vóór 1/1/2006.
- De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van alle facturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-forma factuur) voor de levering en plaatsing van het isolatiemateriaal of de raamvervanging.
- Bij gelijktijdige uitvoering van de na-isolatie van buitenmuren via de spouw of de buitenkant van de muur en raamvervanging kunt u de combinatiepremie muur + raamvervanging aanvragen. Om als gelijktijdig te worden beschouwd en aldus in aanmerking te komen voor de combinatiepremie, mogen de eindfacturen van de investeringen in enerzijds muurisolatie en anderzijds raamvervanging niet meer dan 12 maanden uit elkaar liggen. Je kan de aanvraag dus indienen tot uiterlijk 12 maanden na factuurdatum van de meest recente eindfactuur.
- Bij aanvraag van de combinatiepremie voor gelijktijdige investering in buitenmuurisolatie en raamvervanging vervallen de individuele premies voor buitenmuur- of spouwisolatie en hoogrendementsbeglazing, of worden deze in mindering gebracht bij de berekening van de combinatiepremie.
- De combinatiepremie is enkel van toepassing indien alle enkel of dubbel glas met een U-waarde van 2,9 W/m²K of slechter, worden vervangen in de gevels of geveldelen die je na-isoleert.
- Om in aanmerking te komen voor de combinatiepremie mogen alle werken (muurisolatie en raamvervanging) pas worden aangevat vanaf 1 januari 2014.
- De spouwmuur- of buitenmuurisolatie moet door een aannemer geplaatst zijn.
- Alleen na-isolatie van direct of indirect verwarmde ruimtes komt in aanmerking.
- Alleen vervanging van beglazing in direct of indirect verwarmde ruimtes komt in aanmerking.

Specifieke actievoorwaarden

Spouwmuurisolatie

- De spouw heeft een minimale breedte van 50 mm
- Voor spouwmuurisolatie bevat de premieaanvraag eveneens een kopie van de Verklaring van overeenkomstigheid met STS 71-1.
- De volledige spouwbreedte wordt opgevuld met isolatiemateriaal.
- Enkel na-isolatie van bestaande spouwmuren komt in aanmerking.
- Spouwmuren die al gedeeltelijk voorzien zijn van spouwmuurisolatie komen niet in aanmerking.
- De lambda-waarde van het gebruikte isolatiemateriaal mag hoogstens 0,065 W/mK bedragen.
- De lambda-waarde van het gebruikte isolatiemateriaal wordt bepaald volgens de richtlijnen van NBN B 62-002/ of ETA (Europese Technische Goedkeuring).
- De gebruikte materialen, plaatsingstechnieken en plaatsers moeten volledig voldoen aan de STS, bedoeld in artikel 13 van het ministerieel besluit van 6 september 1991 tot opstelling van typevoorschriften in de bouwsector voor wat betreft het plaatsen van isolatie in spouwmuren. De premie kan slechts worden toegekend nadat het Vlaams Energieagentschap of de netbeheerder heeft vastgesteld dat is voldaan aan de STS.
- De factuur vermeldt het merk, het type, de soort, het aantal m², de Rd-waarde of warmteweerstand, de dikte, de lambda-waarde, de datum van uitvoering en de kostprijs van de isolatie en plaatsing.

Buitenmuurisolatie

- De Rd-waarde (warmteweerstand) van het nieuw geplaatste materiaal moet minimum 2,0 m²K/W bedragen. De Rd-waarde (warmteweerstand) wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambda-waarde (W/mK).
- De Rd-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag mag niet mee worden verrekend om aan de minimumeis van 2,0 m²K/W te komen.
- De lambda-waarde van het gebruikte isolatiemateriaal wordt bepaald volgens de richtlijnen van NBN B62-002 of ETA (Europese Technische Goedkeuring). Deze lambda-waarden zijn onder meer terug te vinden op de websites www.butgb.be, www.eota.be en www.vibe.be. Materiaal dat niet op deze websites wordt vermeld maar wel beschikt over de nodige technische goedkeuringen (NBN B62-002 of ETA), komt alleen in aanmerking voor de premie met een bijgevoegde ondertekende verklaring van uw aannemer en een technische fiche met vermelding van bovenstaande gegevens.
- Enkel na-isolatie aan de buitenkant van een al bestaande buitenmuur wordt aanvaard
- De factuur vermeldt het merk, het type, de soort, het aantal m², de Rd-waarde of warmteweerstand, de dikte, de datum van uitvoering en de kostprijs van de isolatie en plaatsing..

Raamvervangning

- Hoogrendementsbeglazing dient geplaatst te worden door een aannemer. De aanvraag dient vergezeld te zijn van een attest van een aannemer, dat vermeldt of het gaat over het plaatsen van:
 - Hoogrendementsglas (U-waarde van max. 1,1 W/m²K) ter vervanging van enkel glas en/of plaatsen van
 - Hoogrendementsglas (U-waarde van max. 0,8 W/m²K) ter vervanging van enkel of dubbel glas.
- De U-waarde van de nieuw geplaatste beglazing wordt berekend volgens NBN B62-002.
- Transparante kunststofplaten (polycarbonaat) en lichtkoepels komen eveneens in aanmerking indien voldaan wordt aan de overige eisen.
- Vervanging van beglazing in veranda's (ruimte waarvan de wanden voor minstens de helft uit glas bestaat en volledig afsluitbaar van de rest van de woning) komt niet in aanmerking.
- De premie wordt berekend op het aantal m² glasoppervlakte van de nieuwe beglazing die geplaatst werd ter vervanging van de bestaande beglazing. Indien nodig kan Eandis de glasbon opvragen om de glasoppervlakte te verifiëren. De oppervlakte van de raamprofielen wordt niet in rekening gebracht voor de berekening van de premie.
- De factuur vermeldt het merk, het type, het aantal m², de U-waarde, de kostprijs van materiaal en plaatsing en de datum waarop de werken werden uitgevoerd.